



MiISO



MQ9 USB MICROPHONE




Features:

- Unique patent design, professional classic appearance
- High sensitivity condenser usb microphone, long sound pickup distance, low noise
- Desktop gooseneck style, adjust height and angle freely
- One button touch sensor mute with led light



WINDOWS 7/8/10 INSTALLATION FOR USB MIC

- Step 1: Plug the USB port of the microphone directly into your laptop or desktop computer.
- Step 2: Right-click the Audio Manager icon on the lower right of the desktop, then click the recording devices.
- Step 3: You can see the microphone is set up and is on default, double click on microphone, then you can find Microphone properties.
- Step 4: Come to Listen, check listen to this device, then click the OK button (If you need to monitor when recording, click OK to save the settings).
- Step 5: Now, click on OK to save the settings.




Mac OS FOR USB MICROPHONE



- Step 1: Click the desktop menu, then click system preferences ...
- Step 2: Find sound button and click it.
- Step 3: Choose input you will find internal Microphone, turn off the input volume.
- Step 4: Choose USB MIC **USB PnP Sound Device** Sound Device, adjust input volume. (General adjustment in the middle).
- Step 5: Test the microphone sound: search the built-in software: Quick Time Player.
- Step 6: Right click and select 'NEW Audio Recording'
- Step 7: After selecting the external USB microphone, click the recording button and you can record it.



Step 3



Step 4



Introduction

Thank you for purchasing this condenser microphone, please read this user manual carefully.

Tips

The product contains a built-in driver, so you can just connect it with usb port directly without extra driver.

Specification

| | |
|--------------------|-----------------|
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Sensitivity | -38dB±3dB |
| Impedance | ≤2.2KΩ |
| Cable Length | 1.4M |
| Frequency Response | 50Hz-16KHz |

Introduction

Merci d'avoir acheté ce microphone à condensateur, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation.

Cette notice d'utilisation

Le produit comprend un driver intégré de sorte que vous pouvez le connecter directement à l'usb sans avoir besoin d'un driver supplémentaire.

Spécification

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Sensibilité | -38dB±3dB |
| L'impédance | ≤2.2KΩ |
| La longueur de la ligne | 1.4M |
| Gamme de fréquence | 50Hz-16KHz |

Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Kondensatormikrofons, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Tipps

Das Produkt enthält ein eingebautes Laufwerk, so können Sie einfach mit usb direkt ohne extra fahrzeug verbinden.

Spezifikationen

| | |
|-----------------|-----------------|
| Polarmuster | Omnidirectional |
| Empfindlichkeit | -38dB±3dB |
| Impedanz | ≤2.2KΩ |
| Kabellänge | 1.4M |
| Frequenzbereich | 50Hz-16KHz |

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo microfono a condensatore, leggere attentamente questo manuale d'uso.

Suggerimenti

Il prodotto contiene un drive incorporato, in modo da poterlibasta collegarsi direttamente con il usb senza unità aggiuntive.

Specificazioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Modello Polare | Omnidirectional |
| Sensibilità | -38dB±3dB |
| Impedenza | ≤2.2KΩ |
| Lunghezza di | 1.4M |
| Risposta frequente | 50Hz-16KHz |

Introducción

Gracias por comprar este micrófono de condensador, lea detenidamente este manual de usuario.

Consejos

El producto contiene una unidad incorporada, sólo conecte con usb directamente sin unidad extra.

Especificaciones

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Patrón polar | Omnidirectional |
| Sensibilidad | -38dB±3dB |
| Impedancia | ≤2.2KΩ |
| Longitud del cable | 1.4M |
| Respuesta de frecuencia | 50Hz-16KHz |

初めに

この度は、このマイクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使ください。

ヒント

製品には内蔵ドライブが含まれているため、余分なドライブなしで直接usbに接続するだけです。

【仕様】

| | |
|---------|------------|
| 指向性 | 全指向 |
| 感度 | -38dB±3dB |
| インピーダンス | ≤2.2KΩ |
| ケーブル長 | 1.4M |
| 周波数特性 | 50Hz-16KHz |

MiISO



MQ9 USB MICROPHONE